



MANUAL FÖR N3ZONES

Den här manualen beskriver hur N3zones systemet underhålls.
Manualen levereras till den som har ansvaret för städningen.

N3zones AB

Telefon: 08-400 226 40 / E-post: kundservice@n3zonesgroup.se



BYTE AV BORSTLIST



1 Håll knappen intryckt.



2 Ta av locket.



3 Dra ut borstlisten.



4 Sätt in en ny borstlist och montera tillbaka locket. Notera att tappen på borstlisten ska sitta utåt från munstycket.

VARNINGSLAMPAN LYSER



- 1 När den röda varningslampan lyser är det stopp i dammsugarens munstycke, slang eller rör. Det kan också vara en signal om att påsen är full. Notera att påsen ska bytas när den är fylld upp till 3/4.

FELSÖKNING AV MUNSTYCKET



1 Vrid på låset.



2 Lyft upp och lossa den övre delen av dammsugaren från munstycket.



3 Vinkla ner röret och kontrollera om något har fastnat.



4 Lyft på locket under munstycket och kontrollera om något har fastnat. Ta bort eventuell smuts.



5 Montera tillbaka munstycket på dammsugaren.



6 Vrid tillbaka låset.

FELSÖKNING AV SLANG OCH STATIV



1 Tryck med tummen och pekfingret.



2 Lossa slangen.



3 Håll knappen intryckt.



4 Dra ut slangen ur sitt fäste och kontrollera om slangen eller munstycket är igensatt med någonting. Detta måste då tas bort med t.ex. med ett moppskaft.

BYTE AV PÅSE



- 1 Innan påsen avlägsnas från hållaren, sätt på ett grönt lock som följer med påsarna. Det förhindrar att damm och smuts virvlar upp i luften. Påsen måste bytas ut när den är fylld upp till 3/4.



- 2 Dra ut påsen från fästet.



- 3 Håll handtaget uppfälld när den nya påsen monteras. Kontrollera att påsen går ner i mitten av HEPA-filtret. Se bild 1 under Byte HEPA-filter.



- 4 Markera med ett kryss på dekalen varje gång påsen byts ut.

BYTE AV HEPA-FILTER



1 När 20 kryss är markerade på dekalen och 20 påsar är utbytta, ska HEPA-filtret bytas till ett nytt.



2 Stick ned handen i filtret och lossa det genom att lyfta framkanten av filtret och sedan dra det rakt ut.



3 Dra filtret rakt ut.

4 Montera in ett nytt filter.

BYTE AV UTBLÅSNINGSFILTER



- 1 När 20 kryss är markerade på dekalen och 20 påsar är utbytta, ska utblåsningsfiltret bytas ut. Tryck på knappen och ta bort kåpan.



- 2 Ta bort filtret och byt ut det till ett nytt.



- 3 Montera tillbaka kåpan genom att rikta in piggarna i fästet och stäng kåpan.



- 4 Kåpan sitter fast när det klickar till.

ANDRA FRÅGOR

FLÄCKBORTTAGNING

Fläckborttagning delas in i två olika typer av fläckar, vattenlösliga och oljeinnehållande. I de flesta fall handlar det om vattenlösliga fläckar, typ smuts från gatan, jord, sand eller spill från kaffe, vin, m.m. N3zones är mycket motståndskraftig mot att fläckar biter sig fast i fibrerna.

Det är oftast lätt att ta bort fläckar med hjälp av någon av följande metoder:

- Försök först med ljummet vatten och en trasa, svamp eller borste
- Om fläcken kvarstår, prova ett neutralt rengöringsmedel. Använd rengöringsmedel sparsamt. Det behövs endast en mycket liten mängd för att bryta ytspänningen på feta fläckar
- Tillför lite ljummet vatten för att sprida ut rengöringsmedlet. Om det behövs, torka av med hjälp av en trasa och låt det torka

Uppkastningar, urin, etc.

- Vi rekommenderar Relekta absorberande pulver. Applicera lite vatten, strö sedan pulver över fläcken
- Låt det verka i en minut. Använd sedan en dammsugare eller alternativt borsta upp det kristalliserade pulvret
- Blötlägg sedan med ljummet vatten där fläcken var, torka med en trasa.
- Upprepa behandlingen vid behov
- Låt det torka

Borttagning av tuggummi från N3zones

Vi rekommenderar RID-A-GUM. Ta först bort så mycket som möjligt av tuggummit med fingrarna. Skapa några revor eller hål i tuggummit innan du applicerar RID-A-GUM på tuggummit. Låt verka i 2-3 minuter. Använd sedan den medföljande borsten för att lätt skrapa bort tuggummit. Tuggummit löser oftast upp sig lätt eftersom polyamid inte absorberar smuts och föroreningar. Slutligen; blöt upp det område där tuggummit suttit med varmt vatten för att avlägsna RID-A-GUM från mattan.

OBS!

På den yta där fläckar har blivit rengjorda kan det bli väldigt rent (som nytt) i förhållande till resterande ytan av N3zones. Detta kan kortsiktigt resultera i en färgskillnad. Färgskillnaden försvinner efter några dagars användning.

RID-A-GUM och Relekta absorberande pulver beställs separat från vår kundservice.

DJUPRENGÖRNING

Om den dagliga rengöringen har missköts under en period, eller om den dagliga rengöringen inte är tillräcklig, kan det vara nödvändigt att djuprengöra N3zones. Det gäller speciellt på platser med hög persontrafik.

N3zones entrézonor är resistent mot de flesta textilrengöringskemikalier förutom klor. Vi rekommenderar en metod som använder förspray av miljövänliga kemikalier för att lösa upp smuts i N3zones, mekanisk behandling och med en grundlig eftersköljning. Vid användning av ett djuprengöringssystem som tillför mycket vatten är det viktigt att den utrustning som används har en god förmåga att suga upp det återstående vattnet, så att N3zones blir så torr som möjligt efter att arbetet är slutfört. Det för att N3zones ska kunna fortsätta stoppa mest möjliga mängd smuts och vatten.

VATTENDAMMSUGARE

På platser där det uppstår mycket vatten och i sådana fall där det på utsidan inte dräneras tillräckligt, kan det vara nödvändigt att använda en våtdammsugare. Kontakta då din N3zones representant för mer information.

ANSVAR

Ansvar för städning och underhåll ligger på kunden. N3zones kan bistå kunden och det städföretag som de anlitar med utbildning och rådgivning.

FRÅGOR OCH SVAR

MEN MATTAN MÅSTE BLI VÄLDIGT BLÖT? BARNEN KOMMER ATT FÅ BLÖTA FÖTTER...

N3zones blir inte våt på samma sätt som en "vanlig" matta. Detta beror på att fibrerna i mattan är gjorda i polyamid. Polyamid är ett helt syntetiskt material och absorberar därför inte vatten på samma sätt som t.ex. bomull. Föreställ dig att du stoppar ner en nylontråd i ett glas vatten, när du drar upp tråden så följer det inte med något vatten! Därför sjunker det mesta av vattnet undan och hamnar på gummibelägget i botten av mattan. Det innebär att barn kan gå i strumplästen över en lätt fuktig matta utan att få sina fötter blöta. Barn är lätta och med deras tyngd kommer de inte ned i botten av N3zones där fukten samlas.

KAN MAN DAMMSUGA VÅTA OMRÅDEN MED BORSTVALLSDAMMSUGAREN?

Nej, borstvalldammsugare tål inte vatten. Områden runt våta ytor kan dammsugas, och man får vänta tills de våta ytorna har torkat.

MEN VAR TAR VATTNET VÄGEN?

Det mesta avdunstar under eftermiddagen, kvällen och natten. Om det finns värmegolv under N3zones är det bara bra då det påskyndar avdunstningen.

DE LÖSA MATTORNA SOM LÅG HÄR INNAN, ERSATTES REGELBUNDET MED NYTVÄTTADE MATTOR. DET MÅSTE VARA BÄTTRE FÖR MILJÖN I ALLMÄNHET?

De lösa mattorna blir tvättade. Men innan de blir tvättade blir de liggande i flera dagar fulla med smuts. Det tar i bästa fall sju dagar och i värsta fall 30 dagar eller mer, innan de blir utbytta. N3zones blir däremot rengjord varje dag och i vissa fall flera gånger om dagen. Det används också stora mängder med tvättmedel, vatten och el för att tvätta de lösa mattorna. Transporter till och från tvätteriet orsakar stora föroreningar genom koldioxidutsläpp.

MEN VATTNET DÅ? BLIR DET LIGGANDES KVAR? MÅSTE VI SKAFFA EN VATTENDAMMSUGARE?

Polyamidtråden absorberar inte vatten så som bomullstråd gör. N3zones är utformad på ett sådant sätt att den torkar fort i rumstemperatur.

OCH OM DET UPPSTÅR FLÄCKAR PÅ MATTAN?

Då är det bara att rengöra N3zones enligt de instruktioner som finns här i manualen under kapitlet för fläckborttagning.

MEN SAND OCH SALT?

Vatten dunstar snabbt och smutsen lägger sig i botten på N3zones. Det tar man bort med hjälp av den medföljande borstvallsdammsugare.

VAD ÄR EN BORSTVALLSDAMMSUGARE?

En borstvallsdammsugare är en kraftfull dammsugare som vanligtvis har dubbla motorer. En separat motor driver borsten i munstycket. Borsten djuprengör N3zones och fångar upp allt smuts. Det har gjorts många tester på effektivitet mellan konventionella dammsugare och borstvallsdammsugare. Alla testresultat visar att borstvallsdammsugare är upp till 70% mer effektiva än konventionella dammsugare. Borstvallsdammsugare är mer robusta och tål en betydligt större mängd smuts.

KAN VI HA N3ZONES PÅ VÄRMEGOLV?

Det går utmärkt att lägga N3zones på värmegolv. Värmen påskyndar avdunstning. N3zones tål att golvet värms upp till 30 grader Celsius. Vanliga värmegolv blir inte varmare än så.

NYTTIGA BILAGOR: INTERNKONTROLLSCHEMA

N3ZONES IK

Plats: **Ingång:**

När ni dammsugit n3zones®, märk med klockslag och signatur

Månad	Vecka	Måndag		Tisdag		Onsdag		Torsdag		Fredag		Lördag		Söndag	
		Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.
	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														
	17														
	18														
	19														
	20														
	21														
	22														
	23														
	24														
	25														
	26														

Bäst på att stoppa smuts och fukt!

n3zones®



ISO 14001:2004 certifierad

E-POST
WEBB

kundservice@n3zones.se
www.n3zones.se

NYTTIGA BILAGOR: ETIKETTER FÖR BYTE AV PÅSE

SÄTT KRYSS

NÄR DU BYTER PÅSEN

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

► Du har nu bytt påse nr. 20, det är dags att byta filter och sätta på ny etikett

n3zones®

www.n3zones.se

n3 zones[®]

N3zones AB

 **08-400 226 40**

kundservice@n3zonesgroup.se

www.n3zones.se